

Un élève symptomatique répond à la définition de cas possible de COVID-19 s'il répond à 1 ou plusieurs des symptômes suivants :

- **Fièvre** (>37,5°C en axillaire) sauf si la cause est connue comme par exemple après la vaccination
- **Toux ou difficultés respiratoires.** Si symptômes connus (par exemple un élève asthmatique) ne doivent pas être considérés SAUF si les symptômes s'aggravent soudainement.
- **Rhume avec possibles petites toux et éternuement ET autres symptômes** tels que douleurs musculaires, fatigue inhabituelle, maux de gorge, maux de tête ou manques d'appétit. Les élèves se plaignant d'un rhume ou d'un nez qui coule à cause d'allergies peuvent aller à l'école.
- **Anomalie de l'odorat et/ou du goût** (plus difficilement identifiable chez les < 6ans).

L'élève symptomatique Maternelle

Isolement à domicile. Les parents contactent le médecin traitant.

**Evaluation par le médecin traitant:**  
*Test seulement si :*  
 - Présente un état clinique nécessitant une hospitalisation  
**OU**  
 - si le résultat implique que des mesures doivent être prises pour protéger les contacts étroits

Non  
Oui

Pas de frottis

Retour à l'école sur base de l'état clinique déterminé par le médecin traitant.

Isolement de **10 jours** après l'apparition des symptômes et retour à l'école à condition de ne plus avoir de fièvre depuis 3 jours et d'avoir une amélioration significative des symptômes. Les parents sont tenus d'informer l'école.

Test PCR

Positif

Négatif

La collectivité (si cas confirmé enfant en Maternelle)

Contacts élèves = contacts\*\* faible risque

Il s'agit du seul enfant testé COVID-19 positif dans la classe: La classe reste ouverte avec vigilance accrue pdt 14 jours. Les enfants et le personnel de la classe ne doivent pas être testés. Tout enfant doit être testé s'il présente des symptômes de COVID-19, même mineurs. La PSE informe les parents, qui surveilleront durant 14 jours la présence de symptômes chez leur enfant + limiter strictement les contacts (dont activités récréatives hors de l'école/ avec les personnes à risque de formes sévères de la maladie...) + appliquer des mesures d'hygiène strictes.

**Elève contact d'un cas positif dans le ménage**  
 → l'enfant est considéré comme contact à haut risque

L'élève de maternelle

Pas de test

**Quarantaine de 10 jours** après que le membre de la famille infecté ait été autorisé à mettre fin à l'isolement à domicile **OU 10 jours** après le dernier contact avec la personne infectée. Ensuite retour à l'école + **durant 4j supplémentaires**, poursuivre la surveillance des symptômes + limiter strictement les contacts (dont activités récréatives hors de l'école) + appliquer des mesures d'hygiène strictes. **Attention:** les parents peuvent faire la demande de tester leur enfant au J7 de la quarantaine (test non obligatoire).  
 Si l'élève devient symptomatique en cours de quarantaine, il est considéré comme un cas confirmé et peut retourner à l'école **10 jours** après l'apparition des symptômes à condition d'être sans fièvre les 3 derniers jours et avec une amélioration significative des symptômes.

La collectivité

Pas de mesures spécifiques

L'adulte positif est en isolement à domicile pendant 10 jours. La classe/groupe est mis(e) en **quarantaine 10 jours** et **testé(e) le plus rapidement possible** (si <72h du dernier contact à risque) **et à J7**  
**Si premier test négatif:** l'enfant reste en quarantaine et refait un test au 7<sup>ème</sup> jour de la 40aine  
**Si deuxième test négatif:** la quarantaine prend fin ; mais période de vigilance jusque 14 jours après le dernier contact à risque, surveillance symptômes + autres mesures (limiter strictement les contacts [dont activités récréatives hors de l'école] + appliquer des mesures d'hygiène strictes)  
**Si premier ou deuxième test positif :** **isolement 10 jours** supplémentaires à partir du jour de prélèvement du test. Si devient symptomatique, suivre procédure élève symptomatique. Le personnel contact étroit est testé (médecine du travail prévenue par la PSE)

Si un enseignant/encadrant présente des symptômes et répond à la définition de cas possible COVID-19, il doit être écarté et testé. Si le test est positif, c'est un cas confirmé

La collectivité La classe de maternelle

Groupe = contacts haut risque: 40aine + test J1-J7

**Deux cas testés positifs dans la classe/groupe = cluster**  
**Mise en quarantaine 10 jours** (classe fermée) **et tests de toute la classe le plus rapidement possible** (si <72h du dernier contact à risque) **et à J7**  
**+ informer AVIQ/COCOM**

\*Veuillez-vous référer régulièrement aux modifications de Sciensano: <https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-procedures>


\*\* = Une personne de contact = toute personne qui a eu contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans un délai de 2 jours avant le début des symptômes (ou le test si asymptomatique) jusqu'à la fin de la période de contagiosité.

**Légende des responsabilités :**

<span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> = Médecin traitant	<span style="background-color: lightgreen; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> = Ecoles
<span style="background-color: lightcoral; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> = SPSE/CPMS-WBE	<span style="background-color: lightblue; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span> = Parents

Un élève symptomatique répond à la définition de cas possible de COVID-19 s'il répond à 1 ou plusieurs des symptômes suivants :

- **Fièvre** (> 37,5°C en axillaire) sauf si la cause est connue comme par exemple après la vaccination.
- **Toux ou difficultés respiratoires.** Si symptômes connus (par exemple un élève asthmatique) ne doivent pas être considérés SAUF si les symptômes s'aggravent soudainement.
- **Rhume avec possibles petites toux et éternuement ET autres symptômes** tels que douleurs musculaires, fatigue inhabituelle, maux de gorge, maux de tête ou manques d'appétit. Les élèves se plaignant d'un rhume ou d'un nez qui coule à cause d'allergies peuvent aller à l'école.
- **Anomalie de l'odorat et/ou du goût**



\*Veuillez-vous référer régulièrement aux modifications de Sciensano: <https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-procedures>

\*\* = Une personne de contact = toute personne qui a eu contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans un délai de 2 jours avant le début des symptômes (ou le test si asymptomatique) jusqu'à la fin de la période de contagiosité.

**Légende des responsabilités :**

- = Médecin traitant
- = Ecoles
- = SPSE/CPMS-WBE
- = Parents


Un élève symptomatique répond à la définition de cas possible de COVID-19 s'il répond à 1 ou plusieurs des symptômes suivants :

- Fièvre (> 37,5°C en axillaire) sauf si la cause est connue comme par exemple après la vaccination.
- Toux ou difficultés respiratoires. Si symptômes connus (par exemple un élève asthmatique) ne doivent pas être considérés SAUF si les symptômes s'aggravent soudainement.
- Rhume avec possibles petites toux et éternuement ET autres symptômes tels que douleurs musculaires, fatigue inhabituelle, maux de gorge, maux de tête ou manques d'appétit. Les élèves se plaignant d'un rhume ou d'un nez qui coule à cause d'allergies peuvent aller à l'école.
- Anomalie de l'odorat et/ou du goût

Elève contact d'un cas positif dans le ménage  
→ considéré comme contact à haut risque

Si un enseignant/encadrant présente des symptômes et répond à la définition de cas possible COVID-19, il doit être écarté et testé. Si le test est positif, c'est un cas confirmé

\*Veuillez-vous référer régulièrement aux modifications de Sciensano:  
<https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-procedures>



\*\* = Une personne de contact = toute personne qui a eu contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans un délai de 2 jours avant le début des symptômes (ou le test si asymptomatique) jusqu'à la fin de la période de contagiosité.

**Légende des responsabilités :**

- = Médecin traitant
- = Parents
- = Ecoles
- = SPSE/CPMS-WBE